

2025 年 2 月 28 日

会員の皆様へ

ナイス株式会社
ナイスサポートセンター
TEL：045-521-6198
Mail：nice-suport@nice.co.jp

チラシ・カタログ制作サービス 料金改定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素よりナイスサポートシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、チラシ・カタログ制作サービスの料金体系を改定いたします。
従来の料金形態を見直し、1 ページ単位での料金設定へ変更することで、より柔軟にご利用いただける料金体系となります。

また、本改定に伴い、「仕様カタログ（ダイジェスト版）」の名称を「仕様パンフレット」に変更いたします。

新料金体系の詳細につきましては、別紙価格表をご参照ください。
本改定は 2025 年 4 月 1 日 より適用となります。

引き続き、より良いサービス提供に努めてまいりますので、今後ともナイスサポートシステムをよろしくお願い申し上げます。

敬具

項目	仕様	単位	単価（税抜）	仕上り
オリジナルカタログ作成	会社案内、パンフレット、施工事例集といったオリジナルカタログやパンフレットを作成します。	1ページ	¥15,000	A4 size（210 x 297mm）
仕様パンフレット作成	コンパクトな構成で自社の標準仕様の要点を伝えるパンフレットを作成します。	当社用意のテンプレートを使用する場合 （画像差替え、文章変更のみの対応となります。）	1ページ	A4 size（210 x 297mm）
		オリジナルデザインの場合	1ページ	
仕様カタログ作成	自社の標準仕様を詳細に掲載した仕様カタログを作成します。	当社用意のテンプレートを使用する場合 （画像差替え、文章変更のみの対応となります。）	1ページ	A4 size（210 x 297mm）
		オリジナルデザインの場合	1ページ	
ZEHスマートパッケージカタログ作成	ZEHのメリットや省エネ機器をひとつにまとめたカタログを作成します。	当社用意のテンプレートを使用する場合 （画像差替え、文章変更のみの対応となります。）	1ページ	A4 size（210 x 297mm）
		オリジナルデザインの場合	1ページ	
オリジナルチラシ作成	各種オリジナルのチラシを作成します。	A4片面	¥15,000	A4 size（210 x 297mm）
		A4両面	¥30,000	A4 size（210 x 297mm）
		A3片面	¥25,000	A3 size（297 x 420mm）
		A3両面	¥50,000	A3 size（297 x 420mm）
リフォーム相談会チラシ作成	リフォーム相談会用のご案内チラシを2種類ご用意。デザインはそのまま、社名入れ+案内図作成を行います。	A4片面	¥10,000	A4 size（210 x 297mm）
断熱バックチラシ作成	浴室・洗面リフォームに、窓を含む断熱バックリフォームの案内チラシをご用意しました。デザインはそのまま、社名入れ+価格表記+画像差替えを行います。	A4片面	¥10,000	A4 size（210 x 297mm）
住宅ローンチラシ作成	住宅ローン相談会のご案内チラシを2種類ご用意。デザインはそのまま、社名入れ+案内図作成を行います。	A4片面	¥10,000	A4 size（210 x 297mm）
水まわりリフォームチラシ作成	水まわりリフォームのご案内チラシを2種類ご用意。デザインはそのまま、社名入れ+価格表記+画像差替えを行います。	A4両面	¥20,000	A4 size（210 x 297mm）
ZEHガイドブック作成	お客様へZEH住宅のメリットをわかりやすくお伝えするためのパンフレットをご用意しました。表紙に社名をいれたものを無料でご提供いたします。	A4 16ページ	無料	A4 size（210 x 297mm）
外観（内観）CGバース作成	高品質なCGバース（4 K画質）を作成します。SUUMO対応背景・高低差・外構指定等を追加料金なしでご提供します。	1カット	¥50,000	jpg（4K画質）
ウォークスルー動画作成	動画内容：外観、全居室、玄関、ホール、洗面所 時間：2分～3分程度 + 切り抜きカット10カット（フルHD画質）	1棟	¥150,000	MP4
オプション	説明	単位	単価（税抜）	
印刷費用	印刷方法・印刷部数によって異なりますので都度お見積りとなります。		都度見積	
印刷用入稿データ作成	印刷を当社以外にご依頼する場合に必要です。なお、当社で印刷を行う場合は制作費用に含まれています。	見開き1ページ	¥500	
イメージ素材作成	イメージ素材を当社でご用意いたします。	1点	¥2,000	

<ご注意事項>

- ・上記金額は税抜価格となります。
- ・上記金額は素材（写真データ／テキスト原稿）をご支給いただいた場合の料金となります。
- ・上記金額はデザイン料となります。印刷費用は含まれておりません。
- ・納期は時期により異なりますので都度お問い合わせください。
- ・「pdf」での納品となります。
- ・上記に記載の「1ページ」は一般的な「片側1ページ」を指します。
- ・当社でのデータの保管期間は納品後1年間となります。

<納品後の修正について>

- ・納品後の修正は A4/1ページにつき¥5,000、A3/1ページにつき¥7,500にて承ります。
- ・画像・文章の差替えのみの対応となります。レイアウト変更等は新規作成扱いとなります。

<キャンセルの取り扱い>

制作着手以降にキャンセルが発生した場合は、制作進行具合状況により、キャンセル費用が発生します。
金額につきましては、別紙利用規約をご確認ください。

<お問い合わせ>
 ナイスサポートセンター 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 ナイスビル6F
 tel : 045-521-6198 mail : suteki21@nice.co.jp

料金表にないものや特別な仕様をご希望の場合は別途お見積りをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

仕様パンフレット テンプレートガイド

変更不可 箇所

デザイン・位置
【変更不可】

デザイン・位置
【変更不可】

システムキッチン

パナソニック

暮らしの中で 輝き続けるキッチン

デザインも素材も機能にも、
うれしいアイデアがステディアにはいっぱい詰まっています。

湿気による、カビ、ニオイに強い ステンレスエコキャビネット

毎日使うキッチンをしっかり守ります。
ステディアは、ステンレスのキャビネットが標準
仕様。その理由は、カビやニオイにステンレスが
強い素材だから。
お手入れしやすい内部まで清潔に保つために
ステンレスにこだわっています。

ツールポケット+スライドボックス

よく使うものは手前に集めて立体的に。
より効率的に出し入れできます。
シンク下には水まわりでよく使う道具を
整理しながら収納。コンロの下には鍋や
フライパンだけでなく、ポット類も収納で
きてより効率的に。

新発想の洗い流し

汚れにくく洗いやすさを
実現しました。
料理中に使用ががらみ
集めながら洗えます。



システムバス

パナソニック

暮らしにぴったりの バスルーム。

あたたかさに包まれて、
家族みんなが使いやすい空間にしたい。
毎日使う場所だから、バスルームはとことんこだわ。
そんなあなたの想いに応えます。

汚れにくくキレイが長持ち スゴビカ浴槽(有機ガラス系)


高級感漂う、しっかりした厚みと硬さ。
しっかりした厚みがあり、表面が硬くてなめら
かなので、汚れやキズがつきにくくキレイが長
続き。磨けたり、身体をあずけたときの土質
感と肌ざわりが違います。

酸素美泡湯

酸素のお湯で、お肌しっとり長続き。
酸素を食んだミクロの泡が、お湯を白くやわ
らかに。入浴剤を使わなくても、身体を温め、肌
表面をやさしくキレイにします。

速く帰っても 温かいお風呂がお出迎え

上下の断熱材で、
高い保温効果を実現。
断熱材で浴槽を包み、
風呂フタにも断熱材を使用して
高い保温効果を実現。



オフロー

洗面化粧台

TOTO

キレイがつづく洗面化粧台で、 家事も身支度も、もっと楽しく。

自動機能や除菌機能が毎日をスムーズにし、お掃除をラクに。
統一感あるステンレス調カラーが、洗練された雰囲気演出します。

泡や髪がスिसイ流れる 「すべり台ボウル」

お掃除ラクラク。
水がコーナーの排水口へまっすぐに流れる設計。
泡や髪の毛がスिसイするように押し流すので、
使うたびにキレイに、お手入れもラクラクです。

すぐ手が届くところに一時置きできる 「ちょい置きカウンター」

一時置きでスムーズに。
手洗いや顔洗いにメガネや指輪などの一時置きに
便利。スマートフォンを置いて、身支度しながら
天気予報や予定のチェックなどにも便利です。

節水に貢献する 「エコウォッシュ」

少ない水でしっかり洗える。
水道に負担をかけることなく、お掃除も楽々。
お掃除も楽々。お掃除も楽々。お掃除も楽々。



トイレ

パナソニック

ベーシック機能が充実した S160シリーズ、誕生。

お手入れをラクにするおそうじ機能はもちろん、気になる衛生面に配
慮した機能も搭載。これが、アラウーノの新スタンダード。
アプリ対応機能も品揃えしました。

激落ちバブル


たっぷりの泡のパワーでしっかり洗う。
細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。市
販の台所用合成洗剤(中電)を使用し、使用量
は約30mlで約250mlに相当します。

※1 大洗(約5.0L)と小洗(約2.5L)の合計使用量を比較。
使用量、使用回数により異なります。



いつも通り使って、年間約4,100円^{※1}節水。

大洗浄の水量を5.0Lから4.8Lに削減。
いつも通り使って、年間約4,100円^{※1}の節約に。



※1 大洗(約5.0L)と小洗(約2.5L)の合計使用量を比較。使用量、使用回数により異なります。



アラウーノS160

各パーツの位置・写真・文章・ロゴなど自由に変更可能

■ 仕様カタログ(詳細版) テンプレートガイド①

変更不可 箇所

デザイン・位置【変更不可】



各パーツの位置・写真・文章・ロゴなど自由に変更可能



ステディア

デザイン・位置【変更不可】

キッチン

インテリア

構造・断熱

エネルギー

外壁・屋根



湿気による、カビ、ニオイに強いステンレス構造。

各パーツの位置・写真・文章・ロゴなど自由に変更可能

標準 ステンレスエコキャビネット


日本の気候は高温多湿。毎日使うキッチンをカビやニオイの発生、汚れからしっかり守ります。

ほとんどのメーカーのキッチンは、木製の内部構造（キャビネット）で作られています。でも、ステディアは、ステンレスのキャビネットが標準装備。その理由は、カビやニオイにステンレスが強い素材だから。高温多湿の日本ではカビが発生しやすい環境がたくさんあります。ましてや毎日のように調理に使うキッチン。お手入れしにくい内部まで清潔に保つためステンレスにこだわっています。



“ステンレス VS 木材” カビ対策に優れるのは、どっちの素材だ！

キャビネットに実際に使われているステンレスと木製ボードを用意し、材質試験を実施。試験方法は日本産業規格のJIS 2911カビ抵抗性試験準拠で行い、滴下したカビ菌懸濁液から発芽・繁殖したカビの発育度を比較しました。4週間後、両方ともカビは繁殖しますが顕微鏡で見るとステンレスは表面で発育が止まり【写真1】、木製ボードでは内部に侵入しながら根を広げています【写真2】。また、木の方が発育が早くなる傾向が見られました。さらに、両方のカビをアルコールで拭き取った後、1か月高湿度で放置。ステンレスでは表面から再発しなかったが、木製ボードは全ての試験体でカビが再発していました【写真3】。



よく使うものは手前に集めて立体的に。より効率的に出し入れできます。

シンクの下には水まわりでよく使う道具を整理しながら収納。

① ツールポケット

ラップやアルミホイルなど長いものもすっきり収納できます。包丁やまな板などもまとめてしまいます。



20cm

「チョット」で「サッ」と！

② スライドボックス

ハサミ、キッチンスケール、計量カップなどの調理小物を収納できます。



③ 引出し部

ザルやボウルなど水回りや調理で使うツールを整理して収納できます。



コンロの下には鍋やフライパンだけでなく、ボトル類も収納できてより効率的に。

① ツールポケット

油や調味料など、背の高いボトル類もまとめてツールポケットに収納できます。



② スライドボックス

鍋物や両手鍋など重い鍋を取り出しやすい位置に収納できます。



③ 引出し部

背の高い両手鍋や圧力鍋などもしっかり収納できます。



■ 仕様カタログ(詳細版) テンプレートガイド③

変更不可 箇所

デザイン・位置【変更不可】

デザイン・位置【変更不可】

キッチン

インテリア

構造断熱

エネルギー

外壁屋根

シンク

標準 流レールシンク(ステンレス)



新発想の流レールが汚れにくさと洗いやすさを実現。

オプション 流レールシンクワイド(ステンレス)



シンクの幅が15cm広くなり、洗い物スペースを広く確保できます。

水栓

標準 サイレントシャワー水栓(シャワーホースタイプ)



シャワーがシンクにあたる音を大幅に低減しました。

オプション タッチレス水栓



触らなくても止水・止水ができる水栓。

オプション スタイリッシュ水栓 Elite(エリート)



スマートなL型の水栓。

コンロ・IHクッキングヒーター

オプション 3H IHヒーター



火力が強く、お手入れも簡単。ツラツラグリルで、お肉がおいしく焼きあがります。

オプション ガラストップコンロ



お手入れがラクで、魚がおいしく焼ける水なしグリルです。

ワークトップ

標準 アクリストワークトップ



ぬくもりのあるやさしい印象のホワイト、キッチンベースを美しく彩ります。

オプション セラミックワークトップ



汚れや傷に強いセラミックのワークトップを採用しています。

インダストリアルコレクション



ニリウム(N)、クレタ(V)、クラニウム(P)、シリウス(Q)

食器洗い乾燥機

標準 ストリーム除菌付スタンダードタイプ



専用ノズルから出る高圧の洗浄水で洗浄します。

レンジフード

標準 流レールレンジフード



ボタントップで、フィルターとファンを丸ごと自動洗浄。

オプション ひとつもクリーンフード



フィルター部で油をしっかりとろ、お手入れがひとつも簡単。

パントリー

オプション スライドパントリー



上中下台

回転タイプ

カウンタートタイプ

オープンタイプ

スタックコンテナタイプ

キッチン

インテリア

構造断熱

エネルギー

外壁屋根

ワイルド ステディア

商材名称

標準

オプション

デザイン【変更不可】

※商材名称のみ変更可能

ZEH仕様スマートパッケージ テンプレートガイド

変更不可 箇所

デザイン・位置【変更不可】

スマートパワー
太陽光発電システム

より美しく、
よりパワフルに、
より長く

VPシリーズ
Vertex S+ 440w*

TSM-NEG9R.25 外形寸法:1,762×1,134×30mm 質量:21.0kg

※1.公称最大出力の数値は、JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。
※2.太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)×100、モジュール面積(m²×1,000(平方センチメートル))の計算式を用いて算出しています。
変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。


変換効率
22.0%

出力保証
30年

実発電量の向上


最先端 210mmRセル搭載でパネルの
デッドスペースを削減するとともに
N型i-TOPconセル技術で
高出力・高効率化

166mm角セル(約6.3W)と比較し210mmRセル(約8.5W)は
1枚あたり約1.4倍の高出力



14ワイヤーバスパー・スリーカットセルを採用

抵抗損失を低減、発電時の温度上昇を大幅に抑制



トリナ・ソーラー太陽電池モジュール保証




各パーツの位置・写真・文章・ロゴなど自由に変更可能

美しい外観

1.6mmダブルガラス構造 ブラック充填剤 ブラックフレーム搭載

シックでエレガントな外観デザインを保ちつつ、
1.6mmダブルガラス構造により耐久性・防火性を向上。



セルの色がより 美しくなるよう設計

明度2.0、彩度0.5(色相7.5PB)で、日本で最も
厳しい京都市の景観条例の条件もクリア



太陽電池モジュール

標準
VPシリーズ(単結晶N型)
公称最大出力: 440W
変換効率: 22.0%
外形: 1,762×1,134×30mm

出力保証
30年保証

製品保証
15年保証

周辺機器

標準
パワーコンディショナ

屋内設置タイプ
VBPC240NC2 (4.0kW)
VBPC255NC2 (5.5kW)
電力変換効率 96.5%※

標準
屋内外設置タイプ
(マルチストリングス)
VBPC244GM2 (4.4kW)
VBPC255GM2 (5.5kW)
電力変換効率 96.5%※

標準
カラーモニター

7インチモニターセット
VBPM277C
VBPM277

※JIS C 8961 に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※詳細は、その後のリリースにてお知らせいたします。詳細は別冊で、色・材質等が異なる場合があります。

Smart power Trinasolar スマートパワー (VP440w)

商材
名称

標準 オプション

デザイン【変更不可】

※商材名称のみ変更可能